지니웍스 사이트 관리자

페이지/SEO 관리

페이지/SEO 등록 3

영역별 상세 설명 4

버튼 기능 안내 4

폴더별 보기 안내 5

메뉴별 보기 안내 6

페이지 목록 기능 안내 8

페이지 등록 10

페이지 정보 등록 기능 안내 11

SEO 설정 기능 안내 13

페이지 편집 15

상단 버튼 기능 안내 16

상단 우측 설명 17

페이지 편집 영역 18

HTML head 작성 24

영역별 상세 설명 27

Head 등록 기능 안내 27

Head 작성 기능 안내 29

레이아웃 템플릿 32

레이아웃 추가 방법 34

템플릿 추가 34

템플릿 편집 35

레이아웃 소스 작성 37

작성된 레이아웃 확인 38

레이아웃 영역 지정 39

레이아웃 영역 설명 39

컨텐츠 배치 41
컨텐츠 지정 42
해상도 변경 43
소스 편집 44
CSS 편집 45

페이지/SEO 등록

페이지 / SEO 등록에서는 사이트의 각 페이지를 추가, 편집, 삭제할 수 있으며, 페이지 생성 시 메뉴와 연동할 수 있다. 또한 포털에서 특정 검색어를 검색했을 경우 해당 페이지가 잘 검색될 수 있도록 검색 최적화(SEO) 항목을 지정할 수도 있다.



다음은 각 영역에 대한 간략한 설명이다.

1. 버튼 영역

   페이지 등록하거나 등록한 페이지를 복원할 수 있으며, 페이지 리스트와 관련된 설정을 변경할 수 있다. 또한 페이지가 저장된 위치, 혹은 저장할 위치의 폴더, 메뉴를 선택할 수 있다.

2. 페이지 목록 영역

   좌측 페이지 저장 위치에서 선택된 항목에 추가되어 있는 페이지의 목록이 나열된다.

영역별 상세 설명

버튼 기능 안내



1. 페이지 등록

   새로운 페이지를 등록하는 페이지의 SEO를 설정할 수 있다. (페이지 등록 설명 참조)

2. 복원

   수정이나 삭제 된 페이지를 복원할 수 있다.

3. 페이지 목록 도구

   페이지의 썸네일 팝업을 비활성화 시키거나 페이지목록의 색인을 재생성할 수 있다.

폴더별 보기 안내

1. 폴더별 보기 / 메뉴별 보기 선택
2. 폴더 구조 새로고침
3. 폴더 트리 모두 펼치기 / 모두 접기
4. 사이트에 등록된 페이지 전체 목록 보기
5. 사이트 아이디
6. 폴더 트리구조
7. 선택한 폴더의 경로

메뉴별 보기 안내



1. 폴더별 보기 / 메뉴별 보기 선택
2. 메뉴 검색창
3. 메뉴 구조 새로고침
4. 메뉴 트리 모두 펼치기 / 모두 접기
5. 목록 분류
    - 전체 목록 : 사이트에 등록된 페이지 전체 목록 보기
    - 메뉴 외 목록 : 메뉴와 연결되지 않은 페이지 목록 보기
    - 게시판/어플리케이션 : 게시판 / 어플리케이션 컨텐츠가 추가된 페이지 목록 보기

6. 사이트 아이디
7. 메뉴 트리 구조
8. 선택한 메뉴

페이지 목록 기능 안내



1. 정렬 옵션(최근 수정일, 최근 등록일, 주소)
2. 메뉴명 / 페이지 주소의 일부로 검색
3. 선택한 폴더 혹은 메뉴에 연결되어 있는 페이지 수
4. 미리보기형 목록 / 카드형 목록 / 그리드 목록 전환 버튼

- 미리보기형 목록

- 카드형 목록

- 그리드 목록

4-1. 메뉴 구조 : 페이지에 연결한 메뉴 > 상위메뉴

4-2. 메뉴의 대표 페이지 여부

4-3. 서비스 운영중 여부(빨간색 : 운영중 / 회색 : 미운영중) : 해당 페이지가 운영중인지 여부

4-4. 페이지 경로 : 사이트 아이디 / 폴더명 / 파일명

4-5. 마지막 수정자 아이디 / 마지막 수정자 이름 / 마지막 수정일

4-6. 페이지 썸네일(미리보기형 리스트에만 있음)

5. 페이지 리스트
6. 한 페이지에 보여질 목록 개수
7. 페이징

페이지 등록



다음은 각 영역에 대한 간략한 설명이다.

1. 폴더 선택 영역

   페이지를 저장할 폴더 선택

2. 메뉴 선택 영역

   페이지를 연결할 메뉴 선택

3. 페이지 정보/SEO 설정 영역

   페이지의 기본 정보를 등록하고 SEO를 설정

페이지 정보 등록 기능 안내



- 페이지 유형 : 추가할 페이지의 유형으로, HTML 컨텐츠 / 게시판 / 어플리케이션 / 빈페이지 4가지 유형이 있다.
- 페이지 타이틀 : 페이지의 제목으로, 자동입력 체크 시 연결한 메뉴가 자동으로 입력된다.
- 페이지주소의 파일명 : 페이지의 파일명으로, 자동입력 체크 시 페이지 타이틀이 자동으로 영문번역되어 추가된다.

- HTML 헤드 템플릿 : [HTML head 작성] 메뉴에서 생성한 헤드 템플릿 중 원하는 템플릿을 선택한다.
- 레이아웃 템플릿 : [레이아웃 템플릿] 메뉴에서 생성한 레이아웃 템플릿 중 원하는 템플릿을 선택한다.
- 홈페이지 공개 여부 : 홈페이지의 공개 여부로, 비공개 시 없는 페이지로 응답하여 홈페이지 접속이 제한된다.
- 통합검색시 검색 허용 : 홈페이지 내 통합검색 기능이 있을 시 검색의 서용 여부를 결정한다. 비허용시 검색 결과에서 현재 페이지가 제외된다.
- 페이지 캐쉬 사용 : 캐쉬를 사용하면 페이지의 정보가 메모리에 탑재되어 페이지 응답 속도를 빠르게 할 수 있다. 사용자 방문이 많은 페이지에 적용하면 효과를 볼 수 있지만, 많은 페이지에 적용하려면 충분한 메모리를 확보해야 한다.
- 대표페이지 여부 : 하나의 메뉴에 여러개의 페이지가 연결되었을 경우, 현재 페이지를 대표메인페이지로 설정한다.
- body class : 필요한 경우 페이지 내 <body>태그에 클래스를 추가할 수 있다.

SEO 설정 기능 안내



- 타이틀 : 타이틀의 우선순위는 게시판의 제목, 입력한 타이틀, 페이지의 타이틀 순이다.
- 표준 URL : 표준 URL은 사이트의 중복된내용을 가진 페이지들 중 가장 대표적이라고 간주하는 페이지의 URL을 말한다. 예를 들어 같은 페이지의 URL(예: example.com?dress=1234 및 example.com/dresses/1234)이 두 개 있는 경우 하나를 표준으로 선택한다.

- 컨텐츠 이미지 : SNS에서 컨텐츠를 공유할 때 표시되는 이미지이다. SEO 대표이미지에 등록된 이미지 주소를 사용한다. SEO 대표이미지가 없으면 사이트 메인페이지의 썸네일 이미지를 사용한다.
- 설명 : 검색엔진이 페이지의 내용을 파악할 때 기본으로 사용하는 내용들이며 155자를 넘지 않아야 한다.
- 키워드 : 사용자가 원하는 정보를 찾기 위해 검색하는 단어이며 컴마로 구분한다. 주의할 점은 동일한 키워드를 반복적으로 사용할경우 검색엔진에서 신뢰가 떨어지는 사이트로 판단할 수 있다.

페이지 편집

페이지 목록을 더블클릭, 혹은 컨텐츠 배치 버튼을 클릭하여 편집 화면으로 넘어오면 아래와 같이 페이지의 레이아웃을 확인할 수 있고, 메인컨텐츠, 서브컨텐츠 영역에 컨텐츠를 배치하여 페이지 구성을 완성할 수 있다.



상단 버튼 기능 안내

1. 목록으로

   페이지 목록으로 돌아간다.

2. 저장

   페이지의 변경사항을 저장한다.

3. 페이지 복원

   페이지의 수정, 삭제 등의 변경사항을 복원할 수 있다.

4. 새로고침

   페이지 편집을 새로고침한다.

5. 설정

   페이지에 관련된 설정을 추가할 수 있다. (기본 : 특정 카테고리의 게시물만 출력 설정)

6. 페이지 미리보기

   현재 편집하고 있는 페이지의 게시 화면을 볼 수 있다.

7. 새창열기

   현재 편집하고 있는 페이지를 새창으로 연다.

상단 우측 설명



1. 메뉴 구조

   현 페이지의 메뉴 구조를 보여준다. (상위메뉴 | 현재메뉴)

2. 경로

   현 페이지의 사이트아이디에서부터의 경로를 보여준다.

페이지 편집 영역

페이지의 제작 시 [레이아웃 템플릿]이 먼저 구성이 되어 있어야 페이지를 생성할 수 있다. 따라서 페이지 편집 영역은 [사이트 개발 > 페이지/SEO 관리 > 레이아웃 템플릿] 메뉴의 편집 화면과 동일하며, 페이지를 등록하기 전 먼저 구성해놓은 레이아웃 영역에 원하는 컨텐츠를 추가하여 편집한다.

페이지 편집 영역에서도 레이아웃의 소스코드를 변경할 수 있으나, 이 변경사항은 해당 페이지에만 적용된다. 페이지 편집 영역에서 편집 가능한 css는 [cms-common.css]이다.

* 레이아웃에 관한 자세한 설명은 레이아웃 템플릿에서 확인 가능하다.

컨텐츠 배치



레이아웃에 컨텐츠를 지정하고자 할 때에는 원하는 영역을 클릭하여 [컨텐츠 지정] 버튼을 클릭하거나, 해당 영역을 더블클릭한다.



1. 영역 설명

   선택한 영역의 정보(태그명, id, class)를 보여준다.

2. 컨텐츠 지정

   선택한 영역에 추가할 컨텐츠를 지정한다. 따라서 지정할 컨텐츠는 먼저 만들어져 있어야 한다.

   (컨텐츠 지정 설명 참조)

3. 컨텐츠 편집

   선택한 영역에 컨텐츠가 지정되어 있다면, [컨텐츠 관리] 메뉴로 이동할 필요 없이 바로 해당 컨텐츠를 편집할 수 있다.

   * 컨텐츠 편집 버튼에 마우스 포인터를 올리면 하단에 [HTML | Source | Jini]라는 버튼이 나온다. 이는 컨텐츠를 편집할 에디터를 말하며, 원하는 에디터를 선택하여 편집할 수 있다. (에디터에 관한 자세한 설명은 [컨텐츠 관리] 메뉴에서 확인 가능하다.)

4. 컨텐츠 제거

   선택한 영역에 지정되어 있는 컨텐츠를 제거한다.

컨텐츠 지정

페이지 레이아웃에 지정할 수 있는 컨텐츠로는 [컨텐츠], [게시판], [어플리케이션]이 있다.

- 컨텐츠



[컨텐츠 관리] 메뉴에서 에디터로 작성하는 일반적인 컨텐츠

- 게시판



[사이트 운영 > 게시판 관리]를 통해 생성된 게시판

- 어플리케이션



설문조사, 꼬리댓글, 만족도조사 등 기타 기능이 포함되어 있는 개발 컨텐츠

CSS 편집

페이지 편집 영역에서 CSS도 수정 가능한데, 본 페이지에서 편집 가능한 CSS는 CMS의 기본 CSS인 [cms-common.css]이다.

컨텐츠 배치 | 소스 편집 | CSS 편집

```
/* common */
.con-box{padding:0 0 50px 0;}
.con-inner-box{padding:0 0 0 10px;}
.con-p{padding:0 0 25px 0;line-height:24px;}
.mark-p{position:relative;padding:0 0 0 20px;line-height:24px;}
.mark-p:before{content:'※';position:absolute;top:0;left:0;}
.h4-tit01{padding:0 0 18px 0;font-weight:500;font-size:24px;color:#000;line-height:34px;}
.h5-tit01{padding:0 0 15px 0;font-weight:500;font-size:18px;color:#000;line-height:28px;}
.h5-tit02{padding:0 0 15px 0;font-weight:500;font-size:18px;color:#003782;line-height:28px;}
.ul-type01 > li{position:relative;padding:0 0 0 10px;line-height:26px;}
.ul-type01 > li:before{content:'';position:absolute;top:10px;left:0;width:3px;height:3px;background-color:#00377f;
.ul-type02 > li{position:relative;padding:0 0 0 10px;line-height:26px;}
.ul-type02 > li:before{content:'';position:absolute;top:10px;left:0;width:5px;height:1px;background-color:#666;}
.ul-type03 > li{line-height:24px;}
.ol-type01 > li{margin:0 0 0 17px;line-height:26px;list-style-type:decimal;}
.ol-type02 > li{color:#666;line-height:26px;}
.ol-type03 > li{line-height:26px;}

.mg-t10{margin-top:10px !important;}
.mg-t20{margin-top:20px !important;}
.mg-b10{margin-bottom:10px !important;}
.mg-b20{margin-bottom:20px !important;}
.pd-b10{padding-bottom:10px !important;}
.pd-b20{padding-bottom:20px !important;}

/* layout */
.bottom-header-wrap{position:relative;border-bottom:1px solid #c7c7c7;}
```

HTML head 작성

웹페이지는 HTML(HyperText Markup Language)이라는 마크업 언어로 작성되며, HTML의 기본 구성요소는 웹페이지의 타입을 선언하는 [doctype], 웹페이지의 정보를 갖고 있는 [head]태그, 실제 웹페이지에 작성되는 컨텐츠가 들어가는 [body]태그로 구성되어 있다.

```
<!doctype html>
<html lang="${pageLanguage}">
<head>
<title>${pageTitle}</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=yes">
${headMeta}
<link defer rel="stylesheet" type="text/css" href="${ctx}/_res/_common/css/cms.${min}css" />
<link defer rel="stylesheet" type="text/css" href="${ctx}/_res/${customId}/_share/css/cms-common.${min}css" />
${widgetCss}
<link defer rel="stylesheet" type="text/css" href="${resPath}css/cms-common.${min}css" />
${contentCss}

<script type="text/javascript" src="${ctx}/_res/_common/js/jquery/jquery-2.2.4.min.js"></script>
<script defer type="text/javascript" src="${ctx}/_res/_common/js/jquery/jquery-ui-1.12.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
    ${scriptValue}
//]]>
</script>
<script type="text/javascript" src="${ctx}/_res/_common/js/cms.${min}js"></script>
<script defer type="text/javascript" src="${ctx}/_res/${customId}/_share/js/cms-common.${min}js"></script>
<script defer type="text/javascript" src="${resPath}js/cms-common.${min}js"></script>
${headScript}
</head>
    <body class="${bodyClass}">
```

1. HTML head > header

2. CMS를 활용하여 실제 컨텐츠를 작성하는 부분

```
    </body>
</html>
```

3. HTML head > footer

CMS에서는 웹페이지의 제작을 좀 더 용이하게 하기 위해 위의 이미지와 같이 HTML 구조를 분리하여 관리하고 있다.

실제 컨텐츠가 작성이 되어야 하는 [body]태그를 기준으로 상하로 나누어 [doctype], [head]태그, [body]태그의 여는 태그까지를 header, [body]태그와 [html]태그를 닫는 태그를 footer라고 한다.

1. HTML head > header

   페이지를 구성하는 HTML 구조 중 DOCTYPE 선언에서부터 body가 열리는 영역까지를 구성한다.

2. CMS를 활용하여 실제 컨텐츠를 작성하는 부분

CMS의 기능을 활용하여 레이아웃을 만들고, 실제 컨텐츠를 작성하여 레이아웃에 추가하는 등의 사이트 제작 작업을 할 경우 코드가 추가되는 영역이다.

3. HTML head > footer

페이지를 구성하는 HTML 구조 중 [body]태그를 닫는 태그와 html이 닫히는 영역인 [footer]를 작성할 수 있다.



다음은 각 영역에 대한 간략한 설명이다.

1. Head 등록 영역

head를 추가하거나 기존의 작업 사항을 복원할 수 있으며, 추가된 파일명을 볼 수 있다.

2. Head 작성 영역

페이지를 구성하는 HTML 구조 중 DOCTYPE 선언에서부터 body가 열리는 영역까지를 구성하는 [header]와 body와 html이 닫히는 영역인 [footer]를 작성할 수 있다.

영역별 상세 설명

Head 등록 기능 안내

1. 추가

새로운 유형의 head가 필요한 경우 head 파일을 여러개 추가하여 사용할 수 있다.

2. 복원

   수정이나 삭제 된 head 파일을 복원할 수 있다.

3. common.jsp 파일

   사이트 생성 시 기본으로 작성되어 있는 head 파일이다. common.jsp 파일은 삭제할 수 없다.

4. 새로 추가된 head 파일

   common.jsp 파일 외에 추가한 파일이 목록으로 보여진다.

5. 설명 편집



   해당 head 파일의 설명을 추가하거나 수정할 수 있다.

6. 삭제

   해당 head 파일을 삭제할 수 있다.

Head 작성 기능 안내


1 common.jsp
main.jsp
2
3
4 2019-11-11 14:11:31
5 test
6 test
7
Header
Footer


1 common.jsp
main.jsp
2
3
4 2019-11-11 14:11:31
5 test
6 test
7
Header
Footer
</body>
</html>

1. 탭 영역

   좌측 head 파일 목록에서 선택하여 열어 본 head 파일이 탭 형식으로 보여진다.

2. 저장

   편집한 head 파일을 저장한다.

3. 새로고침

   head 파일을 새로고침 한다.

4. 마지막으로 저장한 시간

   처음 등록 시에는 작성일시가 나오며, 저장을 하게 되면 마지막으로 저장한 시간(수정한 시간)이 보여진다.

5. 작성자

   해당 head 파일을 처음 작성자명

6. 마지막 수정자 해당

   head 파일을 마지막으로 수정한 작성자명

7. Header / Footer 탭 영역

   해당 HTML head 파일의 header 영역과 footer 영역을 확인하고 편집할 수 있다.



※ head 파일 추가 후 아무것도 작성하지 않은 상태에서 저장하면 HTML의 기본 구성이 추가되어 저장된다.

레이아웃 템플릿

사이트의 페이지를 제작할 시 가장 큰 골격이 되는 구조를 레이아웃 템플릿이라고 한다. CMS에서는 기본적인 구조를 먼저 만들고, 그 구조 안에 컨텐츠를 끼워넣는 형식으로 작업이 이루어진다. 때문에 컨텐츠를 알맞게 넣기 위해서는 잘 짜여진 레이아웃이 필요하다.



1. 추가

   레이아웃을 추가할 수 있다.

2. 새로고침

   레이아웃 목록을 새로고침 한다.

3. 복원

   레이아웃의 수정, 삭제 이력을 확인하고 복원할 수 있다.

4. 제목

   레이아웃의 제목

5. 파일명

레이아웃의 파일명

6. 작성일(혹은 마지막 수정일) | 작성자 | 마지막 수정자
7. 썸네일

   해당 레이아웃의 도식화 이미지를 미리 볼 수 있다.

8. 편집

   해당 레이아웃을 편집한다.

9. 삭제

   해당 레이아웃을 삭제한다.

레이아웃 추가 방법

1. 템플릿 추가



레이아웃 추가 버튼 클릭 후 레이아웃의 제목, 파일명을 입력한 후 저장한다.

2. 템플릿 편집



추가한 레이아웃을 더블클릭 하거나 목록 페이지에서 해당 레이아웃의 우측 하단의 [편집] 버튼을 클릭하여 레이아웃 편집 화면으로 넘어간다.

현재 레이아웃 소스를 작성하지 않았기 때문에 컨텐츠배치 영역이 공란으로 표시된다. [소스 편집] 탭을 클릭하여 레이아웃을 작성한다.

1. 레이아웃 목록으로 돌아가거나 편집한 레이아웃을 저장, 혹은 복원할 수 있다.
2. 레이아웃 제목 | 파일명
3. 레이아웃 편집에 필요한 편집 탭이 나열되어 있다

   레이아웃 편집은 [소스 편집] 탭에서 소스를 작성/편집하고, [CSS 편집] 탭에서 각 레이아웃에 필요한 CSS를 편집하여 [컨텐츠 배치] 탭에서 도식화 된 레이아웃을 확인할 수 있다.

※ [css 편집] 탭에서 표시되는 css는 [cms-common.css]이다.

3. 레이아웃 소스 작성



컨텐츠 배치를 위한 레이아웃을 HTML 소스로 자유롭게 작성한다. 소스 작성이 완료되면 [컨텐츠 배치] 탭을 클릭하여 컨텐츠 배치 화면으로 이동한다.

4. 작성된 레이아웃 확인



소스로 작성한 레이아웃을 [컨텐츠 배치] 탭의 좌측 영역에서 도식화된 화면으로 확인할 수 있다. 우측영역은 작성한 레이아웃의 소스트리를 보여주는 영역으로, 메인컨텐츠 영역 지정, 서브컨텐츠 영역 등 해당 레이아웃 영역의 기능을 지정할 수 있다.

레이아웃 영역 지정

레이아웃은 각각의 페이지에 지정되어 사용되는데, 이때 페이지 관리 화면에서는 메인컨텐츠, 서브컨텐츠 영역만 컨텐츠를 교체할 수 있다.

따라서, 레이아웃 작성이 완료되면 각 레이아웃 영역 지정과 함께 메인컨텐츠, 서브컨텐츠를 제외한 영역에 컨텐츠를 추가하여 레이아웃을 저장하여야 한다.



레이아웃 영역 설명

- 메인 컨텐츠 배치 영역 *

  페이지에서 메인 컨텐츠가 추가되는 영역이다. 한 페이지당 하나의 메인컨텐츠 영역을 필수로 가져야 하며, 레이아웃 템플릿 편집화면에서는 해당 영역에 컨텐츠를 추가할 수 없고, 페이지 편집 화면에서만 컨텐츠를 추가, 교체할 수 있다. 페이지 등록 시 메인컨텐츠 영역은 자동으로 컨텐츠가 생성되어 추가된다.

- 서브컨텐츠 배치 영역

서브컨텐츠 영역은 필수로 지정해야할 영역은 아니다. 메인컨텐츠 외에 페이지마다 다르게 적용되어야 하는 컨텐츠 영역이 필요할 시 서브컨텐츠 영역을 작성하여 지정해준다.
서브컨텐츠 영역도 메인컨텐츠 영역와 동일하게 레이아웃 템플릿 편집화면에서는 컨텐츠를 추가할 수 없고, 페이지 편집 화면에서만 컨텐츠를 추가, 교체할 수 있다. 다만, 페이지 등록시 서브컨텐츠 영역은 자동으로 컨텐츠가 생성되지 않는다.

- 검색 영역

  검색 시 검색이 되는 영역이다.

- 인쇄 영역

  인쇄 시 인쇄가 되는 영역이다.

- 주메뉴 바로가기 영역

  (접근성) Tab 키로 포커스 이동 시 페이지 상단에서 주메뉴 바로가기 링크를 클릭하면 해당 영역으로 바로 이동한다.

- 서브메뉴 바로가기 영역

  (접근성) Tab 키로 포커스 이동 시 페이지 상단에서 서브메뉴 바로가기 링크를 클릭하면 해당 영역으로 바로 이동한다.

컨텐츠 배치

컨텐츠를 배치할 영역에서 클릭하면 영역 하단에 3개의 버튼이 표시된다.



- 컨텐츠 지정

  해당 레이아웃 영역에 컨텐츠를 지정한다. 도식화된 레이아웃 영역에서 더블클릭하여 지정할 수도 있다.

- 컨텐츠 편집

  지정되어 있는 컨텐츠를 편집한다.

- 컨텐츠 제거

  지정되어 있는 컨텐츠를 제거한다.

컨텐츠 지정

컨텐츠 지정 버튼을 클릭하거나, 레이아웃 영역에서 더블클릭하면 [사이트 개발 > 컨텐츠 관리] 에 등록한 컨텐츠를 선택할 수 있는 목록 창이 열린다. 목록에서 원하는 컨텐츠를 더블클릭하여 각 레이아웃 영역에 컨텐츠를 지정한다.



해상도 변경

여러 디바이스와 해상도에서의 도식화된 레이아웃 화면을 확인할 수 있다.



소스 편집

레이아웃의 소스 코드를 작성, 편집할 수 있다.



CSS 편집

레이아웃 편집 화면에서의 CSS는 CMS의 가장 기본 CSS인 [cms-common.css]로서, CSS를 추가, 수정하게 되면 [cms-common.css]가 변경된다.

(cms-common.css는 [사이트개발 > 리소스 관리 > CSS 편집] 메뉴에서 확인할 수 있다.)