지니웍스 사이트 관리자

위젯 관리

위젯 등록 **2**

영역별 상세 설명 3

버튼 기능 안내 3

검색 기능 안내 4

위젯 목록 안내 6

위젯 등록 방법 8

위젯 정보 입력 8

데이터 소스 선택 10

데이터 정의 12

사용자 데이터 위젯 12

서버 요청 데이터 위젯 25

파라미터 정의 26

템플릿 작성 31

위젯 데이터 등록 **35**

영역별 상세 설명 36

검색 기능 안내 36

위젯 데이터 등록 기능 안내 37

컨텐츠 삽입 **51**

지니웍스 에디터 위젯 추가 52

HTML 에디터 위젯 추가 54

소스 에디터 위젯 추가 57

위젯 등록



다음은 각 영역에 대한 간략한 설명이다.

1. 버튼 영역

   위젯을 추가 할 수 있다.

2. 검색 영역

   공유 사이트에 추가된 위젯 또는 사이트 내에 추가된 위젯을 확인할 수 있고, 검색 조건(검색어 입력, 위젯 종류 체크)과 일치하는 위젯을 확인할 수 있다.

3. 위젯 목록 영역

   추가한 위젯이 리스트 형식으로 나열되어 있다.

영역별 상세 설명

버튼 기능 안내

위젯 추가

다음과 같은 순서로 위젯을 추가한다.

1. 위젯 정보 입력
2. 데이터 소스 선택
3. 데이터 정의 (이전 단계에서 ‘사용자 데이터 위젯’ 또는 ‘서버요청 데이터 위젯’ 선택시)
    - 3.1.사용자 데이터 위젯
        - 3.1.1. 데이터 필드 정의 선택
        - 3.1.2. 데이터 필드 정의 (이전 단계에서 ‘새로운 데이터 필드 정의 생성' 선택시)
    - 3.2. 서버요청 데이터 위젯
        - 3.2.1. 서버에서 제공되는 데이터 종류 선택
4. 파라미터 정의
5. 뷰 템플릿 작성

자세한 설명은 **위젯 등록방법**에서 확인할 수 있다.

검색 기능 안내



1. 전체 위젯

   클릭 시, 공유 사이트에서 추가한 위젯과 사이트 내에서 추가한 위젯을 '위젯 목록' 영역에서 확인할 수 있다.

2. 사이트명

   클릭 시, 해당 사이트에서 추가한 위젯을 '위젯 목록' 영역에서 확인할 수 있다.

3. 공유 위젯

   클릭 시, 공유 사이트에서 추가한 위젯을 '위젯 목록' 영역에서 확인할 수 있다.

4. 정렬 옵션
   - 최근 등록일 : 최근 등록일 순으로 정렬
   - 위젯 명칭 : 위젯 명칭 순으로 정렬

5. 검색어 입력

   위젯명 일부 입력

6. 검색어 초기화 버튼

   검색어가 초기화 되어 '**위젯 목록**' 영역에 위젯 전체가 나온다.

7. '데이터 소스' 체크

   체크한 '데이터 소스'로 추가한 위젯을 '**위젯 목록**' 영역에서 확인할 수 있다.

8. 검색 버튼

위젯 목록 안내

1. 위젯명
2. 데이터 소스 아이콘

아이콘 이미지	설명
	템플릿 위젯 아이콘
	서버요청 데이터 위젯 아이콘
	사용자 데이터 위젯 아이콘

3. 설정 수정

아이콘을 클릭하면 템플릿 수정, 파라미터 정의, 소스코드 생성 메뉴를 확인할 수 있다. 위젯 추가시 작성한 템플릿, 파라미터 정의를 **수정**할 수 있고, **컨텐츠에 삽입할 소스 코드를 생성**을 할 수 있다.

4. 정보 수정

   위젯 정보를 수정한다.

5. 삭제

   위젯을 삭제한다.

위젯 등록 방법

1. 위젯 정보 입력

등록하고자 하는 위젯의 기본 정보를 입력한다.



1. 위젯 명칭

   위젯관리 목록에 표시될 위젯 명칭 작성

2. 위젯 아이디

   위젯 고유 키 작성 **(영문으로 시작하고 영문과 숫자, '-', '_' 만 작성 가능)**

3. 설명
4. 위젯을 생성할 사이트

   위젯을 생성할 사이트 선택.

   공유 사이트(_share)와 위젯을 추가하는 사이트 중 선택할 수 있다.

(※ 공유 사이트에 생성할 경우, 모든 사이트에서 해당 위젯을 관리 할 수 있다. 통합관리자, 시스템 개발자 외에 접근을 원하지 않을 경우, 통합관리자, 시스템 관리자 계정 로그인 > 환경설정 > 시스템 환경 설정 > 보안 설정 탭 > 공유사이트 접근 허용 범위 설정을 '통합관리자만 허용'으로 설정한다.)

5. 다음 단계

   '데이터 소스 선택' 화면으로 이동

6. 취소

   위젯 등록 중단. 위젯 등록 창이 닫힌다.

2. 데이터 소스 선택

등록하고자 하는 위젯의 데이터 소스를 선택한다..



1. 사용자 데이터 위젯

   데이터 필드를 사용자가 직접 정의하고 데이터 또한 직접 등록한다. (ex. 배너 관리, 메인 비쥬얼 관리 등)

   데이터 필드 정의는 '다음단계'에서 설정하며, 데이터 등록은 **'위젯 데이터 등록'**에서 등록할 수 있다.

2. 서버요청 데이터 위젯

   서버에 요청해서 불러오는 동적 데이터를 사용한다. (ex. GNB, LNB, 게시물 등)

3. 데이터 연동 없는 위젯

   데이터와 연동하지 않고 템플릿만으로 위젯을 생성한다.

4. 이전 단계

   ‘위젯 정보 입력’ 화면으로 이동

5. 다음 단계

   ‘**사용자 데이터 위젯**’ 선택 시, ‘데이터 필드 정의 선택’ 화면으로 이동

   ‘**서버요청 데이터 위젯**’ 선택 시, ‘서버에서 제공되는 데이터 종류 선택’ 화면으로 이동

   ‘**데이터 연동 없는 위젯**’ 선택 시, ‘파라미터 정의’ 화면으로 이동

6. 취소

   위젯 등록 중단. 위젯 등록 창이 닫힌다.

3. 데이터 정의

3.1. 사용자 데이터 위젯

이전 단계에서 '**사용자 데이터 위젯**' 선택시 이 단계를 거친다.

3.1.1. 데이터 필드 정의 선택



등록할 데이터의 필드를 정의하기 전에 다른 위젯('**사용자 데이터 위젯**'으로 추가한 위젯)에서 정의한 데이터 필드를 사용할 것인지, 새로운 데이터 필드를 정의 할 것인지 선택 한다.

1. 다른 위젯의 데이터 필드정의를 공유

   '사용자 데이터 위젯'으로 추가한 위젯에서 정의한 데이터 필드를 사용할 경우 선택한다.

2. 위젯 선택

'사용자 데이터 위젯'으로 추가한 위젯 리스트가 나열되며 사용하고자 하는 데이터 필드와 동일한 위젯을 선택한다.

3. 선택한 위젯의 데이터를 공유

   생성할 위젯에서 데이터를 따로 등록하지 않고, 2번에서 선택한 위젯의 데이터를 공유해야할 경우 선택한다.

4. 선택한 위젯의 템플릿을 공유

   생성할 위젯에 사용할 템플릿(등록한 데이터를 사용자 화면에 노출 시키기 위해 사용하는 뷰)을 따로 작성하지 않고, 2번에서 선택한 위젯의 템플릿과 동일할 경우 선택한다. 이 항목을 선택할 경우 '**템플릿 작성**' 단계는 생략된다.

5. 선택한 위젯의 파라미터 정의를 공유

   '**파라미터 정의**'에서 템플릿 작성시 필요한 파라미터를 정의하는 데 선택한 위젯에서 정의한 파라미터 설정과 동일할 경우 체크한다. 이 항목을 체크할 경우, '**파라미터 정의**' 단계는 생략된다.

6. 새로운 데이터 필드 정의 생성

   다른 위젯의 정의한 데이터 필드를 사용하지 않고 새로운 데이터 필드를 정의 할 경우 선택한다.

7. 이전 단계

   '**데이터 소스 선택**' 화면으로 이동

8. 다음 단계


배너관리 복사 위젯수정
다른 위젯의 데이터 필드정의를 공유
배너관리
선택한 위젯의 데이터를 공유
이 위젯에 사용할 데이타를 따로 등록하지 않고 선택한 위젯의 데이타를 같이 사용합니다
선택한 위젯의 템플릿을 공유
이 위젯에 사용할 템플릿을 따로 작성하지 않고 선택한 위젯의 템플릿을 같이 사용합니다
선택한 위젯의 파라미터 정의를 공유
이 위젯에 사용할 파라미터 정의를 같이 사용합니다
새로운 데이터 필드정의 생성
이전 단계
다음 단계
취소


배너관리 복사 위젯수정
다른 위젯의 데이터 필드정의를 공유
배너관리
선택한 위젯의 데이터를 공유
이 위젯에 사용할 데이타를 따로 등록하지 않고 선택한 위젯의 데이타를 같이 사용합니다
선택한 위젯의 템플릿을 공유
이 위젯에 사용할 템플릿을 따로 작성하지 않고 선택한 위젯의 템플릿을 같이 사용합니다
선택한 위젯의 파라미터 정의를 공유
이 위젯에 사용할 파라미터 정의를 같이 사용합니다
새로운 데이터 필드정의 생성
이전 단계
다음 단계
취소



'**다른 위젯의 데이터 필드 정의를 공유**' 선택

또는 '**다른 위젯의 데이터 필드 정의를 공유**'와 '**선택한 위젯의 데이터를 공유**' 선택

또는 '**다른 위젯의 데이터 필드 정의를 공유**'와 '**선택한 위젯의 템플릿을 공유**'

선택시, '파라미터 정의' 화면으로 이동



'**다른 위젯의 데이터 필드 정의를 공유**'와 '**선택한 위젯의 데이터를 공유**' 선택, '**선택한 위젯의 파라미터 정의를 공유**' 체크시, '템플릿 작성' 화면으로 이동



'**다른 위젯의 데이터 필드 정의를 공유**'와 '**선택한 위젯의 템플릿을 공유**' 선택, '**선택한 위젯의 파라미터 정의를 공유**' 체크시, 더 이상 설정할 것이 없기 때문에 이후 단계는 생략되고 위젯 등록이 완료가 된다.



'**새로운 데이터 필드 정의 생성**' 선택시, '데이터 필드 정의' 화면으로 이동

9. 취소

위젯 등록 중단. 위젯 등록 창이 닫힌다.

3.1.2.데이터 필드 정의

이전 단계에서 '**새로운 데이터 필드 정의 생성**' 선택시 이 단계를 거친다. '필드 추가' 버튼 클릭 시 아래 이미지와 같이 필드를 정의할 수 있는 팝업창이 뜬다.



1. 필드 아이디

   데이터 필드의 고유 아이디.

   정의된 필드의 아이디와 동일할 수 없으며, 영문 대소문자만 입력 가능하다.

2. 필드 레이블

   데이터 등록시 표시될 레이블

3. 필드 타입

   데이터 입력 타입 선택.

   - 문자

     'input' 태그 생성.

- URL

  ‘input’ 태그 생성. 데이터 등록시, URL 형식만 입력가능하도록 유효성 체크를 한다.

- 이메일

  ‘input’ 태그 생성. 데이터 등록시이메일 형식만 입력가능하도록 유효성 체크를 한다.

- 이미지

  ‘사이트 개발 > 리소스 관리 > 이미지’에 등록된 이미지를 등록할 수 있는 파일 선택 박스가 생성된다.

- 날짜

  datepicker. 날짜를 선택할 수 있는 입력 박스가 생성된다.

- 날짜시간

  datetimepicker. 날짜 + 시간을 선택할 수 입력 박스가 생성된다.

- 연도

  datepicker. 연도를 선택할 수 있는 입력 박스가 생성된다.

- 년/월

  datepicker. 연도 + 월을 선택할 수 있는 입력 박스가 생성된다.

- 셀렉트 박스

  ‘select’ 태그 생성. ‘셀렉트 박스’ 선택시, ‘셀렉트 박스 - 리스트’ 입력 항목이 나타난다. 입력 후 엔터를 누르면 리스트 형태로 저장이 되고, ‘option’에 입력한 값이 들어간다.

- 체크박스

'checkbox' 태그 생성. '체크박스' 선택시, '체크박스에 표시될 레이블' 입력 항목이 나타난다. 입력을 하면 체크박스 레이블에 표시된다.

- 라디오 버튼

  'radio' 태그 생성. '라디오 버튼' 선택시, '라디오버튼 - 리스트' 입력 항목이 나타난다. 입력 후 엔터를 누르면 리스트 형태로 저장이 되고, 라디오 태그의 레이블에 입력 값이 들어간다.

- Text 에디터

  'textarea' 태그 생성

- HTML 에디터

  에디터 생성

- 메뉴 선택

  해당 사이트의 메뉴를 선택하여 자동으로 메뉴 코드를 삽입한다.

- 데이터 테이블

  데이터를 여러 개 등록해야될 경우 선택한다. '데이터 테이블' 선택시, '데이터 테이블 필드 편집' 버튼이 나타난다. '데이터 테이블 필드 편집' 버튼을 클릭하여 데이터 필드를 정의할 수 있다.

  '위젯 데이터 등록' 목록 화면에서 테이블 형태로 등록한 데이터를 확인 할 수 있고, '데이터 추가' 버튼을 클릭하면 '데이터 테이블 필드 편집' 화면에서 정의한 데이터 필드 항목이 나와 데이터를 등록할 수 있다.

- 데이터 테이블 모달 버튼

  데이터를 여러 개 등록해야될 경우 선택한다. '데이터 테이블 모달 버튼'선택시, '데이터 테이블 필드 편집' 버튼이 나타난다. '데이터 테이블 필드 편집' 버튼을 클릭하여 데이터 필드를 정의할 수 있다.

'데이터 테이블'과 달리 '위젯 데이터 등록' 목록 화면에서 등록한 데이터를 테이블 형태로 확인할 수 있는 것이 아니라 '리스트 등록' 버튼 클릭시 띄워진 모달창에서 확인할 수 있다.

4. 입력 안내 문구 - placeholder

   태그의 placeholder 속성에 들어갈 문구를 입력한다.

5. 입력 패턴 - RegExp

   유효성 체크를 해야될 경우, 정규식을 입력한다.

6. 필수입력 여부

   '필수입력 여부' 체크시, 데이터를 필수로 입력할 수 있도록 유효성 체크를 한다.

7. 리스트에 노출

   데이터 테이블 목록 화면에 해당 항목을 노출 켜야될 경우 체크한다. (필드 타입이 **'데이터 테이블' 또는 '데이터 테이블 모달 버튼'**의 데이터 필드일 경우)

8. 입력 도움말

   데이터 입력하는 항목에 아이콘으로 표시될 사용자 도움말

9. 컬럼 사이즈

   데이터 입력 화면에서 출력될 컬럼 사이즈를 지정한다.

10. 저장

    정의한 데이터 필드 설정이 저장된다.

11. 취소

    저장 되지 않고 데이터 필드 설정 창이 닫힌다.



데이터 필드를 추가하면 위 이미지와 같이 목록에 나열된다.

1. 필드 아이디

   설정한 필드 아이디가 출력된다.

2. 필드 레이블

   설정한 필드 레이블이 출력된다.

3. 필드 입력 타입

   설정한 필드 타입이 출력된다.

4. 리스트에 노출

   설정시 ‘리스트에 노출’ 항목을 체크했을 경우, 체크 이미지가 출력된다.

5. 필수 입력

   설정시 ‘필수 입력’ 항목을 체크했을 경우, 체크 이미지가 출력된다.

6. 수정 버튼

추가한 데이터 필드를 수정한다.

7. 삭제 버튼

   추가한 데이터 필드를 삭제한다.

8. 순서 변경 버튼 (내림)

   데이터 입력 화면에서 정의한 필드의 노출 순서를 지정할 수 있다. 순서를 아래로 변경한다.

9. 순서 변경 버튼 (오름)

   데이터 입력 화면에서 정의한 필드의 노출 순서를 지정할 수 있다. 순서를 위로 변경한다.

10. 이전 단계

    '**데이터 필드 정의 선택**' 화면으로 이동

11. 다음 단계

    '**파라미터 정의**' 화면으로 이동

12. 취소

    위젯 등록 중단. 위젯 등록 창이 닫힌다.

3.2. 서버 요청 데이터 위젯

이전 단계에서 '**서버요청 데이터 위젯**' 선택시 이 단계를 거친다.

3.2.1. 서버에서 제공되는 데이터 종류 선택



1. 서버에서 제공되는 데이터 종류를 선택한다. 기본으로 GNB 메뉴, LNB 메뉴, Tab 메뉴, 사이트맵, 게시판 게시글, 메뉴 타이틀, 풀다운 리스트 메뉴를 제공한다.
2. 이전 단계

   '데이터 소스 선택' 화면으로 이동

3. 다음 단계

   '파라미터 정의' 화면으로 이동

4. 취소

   위젯 등록 중단. 위젯 등록 창이 닫힌다.

4. 파라미터 정의

컨텐츠에 위젯을 추가할 때 정의된 파라미터에 값을 넣을 수 있는데 JSP 템플릿 작성 화면에서 파라미터 값으로 컨트롤이 가능하다. JSP 템플릿에서는 **${param.파라미터네임}**으로 파라미터 값을 받는다.

'파라미터 추가' 버튼 클릭 시 아래 이미지와 같이 파라미터를 정의할 수 있는 팝업창이 뜬다.



1. 파라미터 네임

파라미터의 고유이름으로 영문으로 시작하고 영문, 숫자, 하이픈(-), 언더바(_)만 입력 가능하다.

2. 타이틀

사용자가 파라미터의 특징을 판단할 수 있도록 적절한 제목을 등록한다.

3. 파라미터 타입

- 문자

  파라미터 값으로 문자를 입력할 수 있다.

- 숫자

  파라미터 값으로 숫자만 입력할 수 있다.

- 히든 - 서버에서 동적으로 생성되는 파라미터 (표현식 사용)

  동적으로 생성되는 파라미터 값을 표현식을 사용하여 넣는다. (ex. ${widget.viewName} : 위젯 템플릿 경로명)

- 사이트 아이디

  파라미터 값으로 사이트 아이디(사이트 고유 키값)가 필요할 경우 사용한다. 파라미터 삽입시, 관리자에서 생성된 사이트 목록이 나열되고 사이트를 선택하여 자동으로 사이트 아이디 값을 삽입한다.

- 게시판 번호

  파라미터 값으로 게시판 번호(게시판 고유 키값)가 필요할 경우 사용한다. 파라미터 삽입시, 생성된 게시판 목록이 팝업창으로 띄워지고 게시판을 선택하여 자동으로 게시판 번호 값을 삽입한다.

- 메뉴코드

  파라미터 값으로 메뉴 코드(메뉴 고유 키값)가 필요할 경우 사용한다. 파라미터 삽입시, 사이트 별 메뉴 목록이 팝업창으로 띄워지고 메뉴를 선택하여 자동으로 메뉴 코드 값을 삽입한다.

4. 입력 안내문구 - placeholder

태그의 placeholder 속성에 들어갈 문구를 입력한다.

5. 입력패턴 - RegExp

유효성 체크를 해야될 경우, 정규식을 입력한다.

6. 필수입력 여부

'필수입력 여부' 체크시, 파라미터 값을 필수로 입력할 수 있도록 유효성 체크를 한다.

7. 기본값

사용자가 파라미터에 값을 입력하지 않았을 경우, 등록한 값을 기본 값으로 사용한다.

8. 입력 도움말

파라미터 값을 입력하는 항목에 아이콘으로 표시될 사용자 도움말

9. 저장

정의한 파라미터 설정이 저장된다.

10. 취소

저장 되지 않고 파라미터 설정 창이 닫힌다.

파라미터를 추가하면 위 이미지와 같이 목록에 나열된다.

1. 타이틀

설정한 파라미터 타이틀이 출력된다.

2. 파라미터 네임

설정한 파라미터 네임이 출력된다.

3. 파라미터 타입

   설정한 파라미터 타입이 출력된다.

4. 필수입력 여부

   설정시 '필수 입력 여부'를 체크했을 경우, 체크 이미지가 출력된다.

5. 기본 값

   설정한 기본 값이 출력된다.

6. 수정 버튼

   추가한 파라미터 설정을 수정한다.

7. 삭제 버튼

   추가한 파라미터 설정을 삭제한다.

8. 이전 단계

   선택한 '데이터 소스'에 따라 이전단계 화면 이동이 다르다.

   - 사용자 데이터 위젯
     - 다른 위젯의 데이터 필드정의를 공유

       '**데이터 필드 정의 선택**' 화면으로 이동

     - 새로운 데이터 필드 정의 생성

       '**데이터 필드 정의**' 화면으로 이동

   - 서버 요청 데이터 위젯

     '**서버에서 제공되는 데이터 종류 선택**' 화면으로 이동

   - 템플릿 위젯 (데이터 연동없는 위젯)

'**데이터 소스 선택**' 화면으로 이동

9. 다음 단계

   템플릿 작성 화면으로 이동한다

10. 취소

    위젯 등록 중단. 위젯 등록 창이 닫힌다.

5. 템플릿 작성



1. JSP 템플릿

사용자 화면에 보여질 JSP 템플릿을 작성한다. '파라미터 정의'에서 설명했듯이 컨텐츠에 위젯을 추가시 설정된 파라미터 값을 **${param.파라미터네임}** 형식으로 파라미터 값을 받는다.

- 사용자 데이터 위젯

  '사용자 데이터 위젯'으로 추가한 위젯의 데이터는

  { '데이터필드 아이디' : '등록 데이터'. '데이터필드 아이디' : '등록 데이터' … }

  형식으로 저장된다.

  데이터 필드가 '데이터 테이블' 또는 '데이터 테이블 모달 버튼'으로 정의된 위젯의 데이터는

  { ' '데이터 테이블' 또는 '데이터 테이블 모달 버튼' 데이터필드 아이디' : [{ '데이터필드 아이디' : '등록 데이터'. '데이터필드 아이디' : '등록 데이터' … } ,{ '데이터필드 아이디' : '등록 데이터'. '데이터필드 아이디' : '등록 데이터' … }]}

형식으로 저장된다.

저장된 데이터는 ‘widget’이라는 키로 모델에 담기고 JSP 템플릿에서는

${widget.데이터필드 아이디}로 데이터를 출력할 수 있다.

ex) 단일 데이터

```
<div class="item">
        <div class="banner-txt-box">
                <p class="txt01">${widget.title}</p>
                <p class="txt02">${widget.txt}</p>
                <c:if test="${not empty widget.link}">
                        <a class="btn-more02" href="${widget.link}"
target="${widget.target eq 'Y' ? '_blank':'_self' }"
title="자세히보기">자세히보기</a>
                </c:if>
        </div>
</div>
```

ex) ‘데이터 테이블’ 또는 ‘데이터 테이블 모달 버튼’ 데이터

```
<c:forEach var="item" items="${widget.items}">
    <div class="item">
        <div class="banner-img-box">
                <img src="${item.image}" alt="${item.title}">
        </div>
        <div class="banner-txt-box">
```

```
                <p class="txt01">${item.title}</p>

                <p class="txt02">${item.txt}</p>

                <c:if test="${not empty item.link}">

                        <a class="btn-more02" href="${item.link}"
target="${item.target eq 'Y' ? '_blank':'_self' }" title="자세히보기">자세히보기</a>

                </c:if>

            </div>

        </div>

    </c:forEach>
```

- 서버 요청 데이터 위젯

  샘플 템플릿을 제공한다. 디자인에 맞게 마크업을 수정하면 된다.

- 템플릿 위젯 (데이터 연동 없는 위젯)

  마크업에 맞게 작성한다.

2. CSS 편집

   CSS 작성 화면

3. JS 편집

   스크립트 작성 화면

4. 이전 단계



'**데이터 소스**'를 '**사용자 데이터 위젯**' 선택,

'**데이터 필드 정의 선택**'을 '**다른 위젯의 데이터 필드 정의를 공유**'와 '**선택한 위젯의 데이터를 공유**' 선택, '**선택한 위젯의 파라미터 정의를 공유**' 체크시, '데이터 필드 정의 선택' 화면으로 이동

위 경우를 제외한 모든 경우는 '파라미터 정의' 화면으로 이동한다.

5. 완료

위젯 등록 완료

6. 취소

위젯 등록 중단. 위젯 등록 창이 닫힌다.

위젯 데이터 등록

위젯 등록 메뉴에서 '데이터 소스'를 '**사용자 데이터 위젯**'으로 추가한 위젯의 데이터 등록할 수 있다.

다음은 각 영역에 대한 대략적인 설명이다.



1. 검색 영역

   공유 사이트(공유 위젯) 또는 사이트를 클릭하면 클릭한 사이트의 '사용자 데이터 위젯'으로 추가한 위젯을 확인할 수 있다.

2. 위젯 데이터 등록 영역

   1번영역에서 '위젯 리스트' 중 클릭한 위젯의 데이터를 등록할 수 있다.

영역별 상세 설명

검색 기능 안내



1. 사이트명

   클릭 시, '**위젯 리스트**'에서 해당 사이트의 '사용자 데이터 위젯'을 확인할 수 있다.

2. 공유 위젯

   클릭 시, '**위젯 리스트**'에서 공유 사이트의 '사용자 데이터 위젯'을 확인할 수 있다.

3. 정렬 옵션
   - 최근 등록일 : 최근 등록일 순으로 정렬
   - 위젯 명칭 : 위젯 명칭 순으로 정렬

4. 위젯 리스트

   1, 2번 중 선택된 사이트의 '사용자 데이터 위젯'이 리스트 형식으로 나열되어 있다.

위젯 데이터 등록 기능 안내

데이터 종류와 데이터 필드 타입에 따라 등록 화면이 다르게 구성된다.

단일 데이터

데이터가 하나일 경우, 아래 이미지와 같은 화면이 구성된다.

1. 데이터 입력

위젯 등록시, '데이터 필드 정의'에서 정의한 필드가 노출 되며 해당 항목에 맞게 데이터를 등록 할 수 있다. '데이터 필드 정의'에서 설정한 '필드 타입' 종류에 따른 노출 항목은 다음과 같다.


* 이름 1
앤드와이즈
생년월일 2
2020-08-21
년도/월 3
* 홈페이지 주소 4
http://andwise.com
이메일 5
년도 6
프로필 사진 7
이미지 선택


날짜/시간 8
취미 9
승인여부 10
승인
성별 11
남자
여자
설명 12
비고 13
Expired copy of the Froala Editor. Please renew the license.

메뉴 선택 14
메뉴 선택

1. 문자



'?' 아이콘에 마우스 오버시, 데이터 필드 정의에서 설정한 **'입력 도움말'** 데이터가 출력된다.

'필드 레이블(ex. 이름)' 앞에 '*' 은 데이터 필드 설정시 '**필수입력 여부**'에 체크된 항목에 출력 된다. 데이터를 입력하지 않는 경우, 필수 입력 체크를 한다.

2. 날짜



'달력' 버튼 클릭 시, 날짜를 선택할 수 있는 달력 화면이 나온다.

3. 년/월



'달력' 버튼 클릭 시, 년/월을 선택할 수 있는 화면이 나온다. 'X' 버튼 클릭 시, 데이터가 초기화 된다.

4. URL



'URL' 형식에 맞지않는 데이터를 입력할 경우, 위와 같은 오류가 발생하면서 데이터 등록이 되지 않는다. ex) http://google.com

5. 이메일



'이메일' 형식에 맞지 않는 데이터를 입력할 경우, 위와 같은 오류가 발생하면서 데이터 등록이 되지 않는다. ex) test@gmail.com

6. 연도



‘달력’ 버튼 클릭 시, 연도를 선택할 수 있는 화면이 나온다. ‘X’ 버튼 클릭 시, 데이터가 초기화 된다.

7. 이미지



'이미지 선택' 버튼 클릭 시, '사이트 개발 > 리소스 관리 > 이미지' 관리 팝업창이 뜬다. 등록할 이미지를 더블 클릭하거나 이미지 선택 후 '이미지 업로드' 버튼을 클릭하여 이미지를 삽입할 수 있다.

8. 날짜/시간



'달력' 버튼 클릭 시, 날짜/시간을 선택할 수 있는 화면이 나온다. 'X' 버튼 클릭 시, 데이터가 초기화 된다.

9. 셀렉트 박스



데이터 필드 설정시 '**셀렉트 박스 - 리스트**'에 설정된 데이터가 'option'에 들어간다.

10. 체크박스



데이터 필드 설정시 '**체크박스에 표시될 레이블**'에 설정된 데이터가 레이블에 표시된다.

11. 라디오 버튼



데이터 필드 설정시 '**라디오 버튼 - 리스트**'에 설정된 데이터가 레이블에 표시된다.

12. Text 에디터

설명

13. HTML 에디터


비고
Expired copy of the Froala Editor. Please renew the license.

14. 메뉴 선택



'메뉴 선택' 버튼 클릭 시, '사이트 개발 > 메뉴관리' 팝업창이 뜬다. 등록할 메뉴 코드를 선택 후 '메뉴 선택' 버튼을 클릭하여 메뉴 코드를 넣을 수 있다.

2. 저장 버튼

데이터 저장

3. 취소 버튼

데이터 저장 취소

데이터 테이블

여러 개의 데이터를 관리해야할 경우, '데이터 필드 정의'에서 '필드 타입'을 '데이터 테이블'로 설정하여 추가한다고 했다. '필드 타입'을 '데이터 테이블'로 설정하여 추가한 위젯일 경우 아래 이미지와 같은 화면이 구성된다.



1. 데이터

   데이터 필드 설정시 '**리스트에 노출**'을 체크한 항목이 노출된다.

2. 수정 버튼

   추가한 데이터를 수정한다.

3. 삭제 버튼

   추가한 데이터를 삭제한다.

4. 순서 변경 버튼 (내림)

   추가한 데이터 노출 순서를 지정할 수 있다. 순서를 아래로 변경한다.

5. 순서 변경 버튼 (오름)

   추가한 데이터 노출 순서를 지정할 수 있다. 순서를 위로 변경한다.

6. 데이터 추가

   데이터를 추가할 수 있는 팝업창이 뜬다. 데이터 입력 항목은 '**단일 데이터**'에서 설명한 것과 동일하다.

7. 저장 버튼

   데이터 저장. 데이터 추가 팝업 창에서 데이터를 등록한 후 반드시 '저장' 버튼을 눌러야 데이터가 저장이 된다.

8. 취소 버튼

   데이터 저장 취소

데이터 테이블 모달 버튼

데이터가 여러 개일 경우, '데이터 필드 정의'에서 '필드 타입'을 '데이터 테이블 모달 버튼'으로 설정하여 추가해도 무방하다. '필드 타입'을 '데이터 테이블'로 설정하여 추가한 위젯과는 다른 화면으로 구성된다.



1. 리스트 등록

   '**리스트 등록**' 버튼 클릭 시, 데이터 목록 팝업 창이 뜬다. 데이터 목록 팝업창은 '데이터 테이블'에서 설명한 것과 동일하다.

2. 저장 버튼

   데이터 저장. 데이터 추가 팝업 창에서 데이터를 등록한 후 반드시 '저장' 버튼을 눌러야 데이터가 저장이 된다.

3. 취소 버튼

   데이터 저장 취소

컨텐츠 삽입

추가한 위젯을 사용자 화면에 노출시키기 위해서는 **'사이트 관리자 > 사이트 개발 > 컨텐츠 관리**'에서 '컨텐츠' 제작시 위젯을 추가할 수 있다.



지니웍스 에디터 위젯 추가

1. ‘Add to body’ 영역 클릭 후 나타나는 ‘+’ 버튼을 클릭하거나 ‘Add to body’ 영역을 더블 클릭한다.



2. ‘Widget’ 탭 클릭 후 추가 하고자 하는 위젯을 더블 클릭 한다.

3. 위젯 추가시 정의한 파라미터 설정 항목에 파라미터 값을 설정 후 적용 버튼을 클릭하면 위젯이 추가된다.



HTML 에디터 위젯 추가

1. ‘위젯 삽입’ 아이콘을 클릭한다.



2. ‘위젯 목록’ 팝업창이 뜬다. 추가 하고자 하는 위젯을 클릭 후 ‘임포트’ 버튼 클릭 또는 추가 하고자 하는 위젯을 더블 클릭한다.



3. 위젯 추가시 정의한 파라미터 설정 항목에 파라미터 값을 설정한 후 '적용' 버튼을 클릭한다.



4. 에디터에 추가될 위젯 임포트 소스를 확인할 수 있다. '임포트' 버튼을 클릭하면 위젯 소스가 에디터에 추가된다.



5. ‘소스보기’ 버튼을 클릭하여 ‘위젯 임포트 소스’를 확인할 수 있다.



소스 에디터 위젯 추가

1. ‘임포트 〉 위젯 소스’를 클릭한다.



2. ‘위젯 목록’ 팝업창이 뜬다. 추가 하고자 하는 위젯을 클릭 후 ‘임포트’ 버튼 클릭 또는 추가 하고자 하는 위젯을 더블 클릭한다.



3. 위젯 추가시 정의한 파라미터 설정 항목에 파라미터 값을 설정한 후 ‘적용’ 버튼을 클릭한다.



4. 에디터에 추가될 위젯 임포트 소스를 확인할 수 있다. ‘임포트’ 버튼을 클릭하면 위젯 소스가 에디터에 추가된다.



5. ‘위젯 임포트 소스’를 확인할 수 있다.